

2.pielikums  
Ministru kabineta  
2009.gada 6.janvāra  
noteikumiem Nr.10

## VALSTS STATISTIKAS PĀRSKATS

### **PĀRSKATS PAR SASLIMSTĪBU AR ĻAUNDABĪGIEM AUDZĒJIEM UN SLIMNIEKU KONTINGENTU \_\_\_\_.gadā**

## 1. Onkoloģisko slimnieku sadalījums pēc dzimuma un vecuma

Jaunveidojuma lokalizācija	SSK-10 kods <sup>1</sup>	Dzimums	Rindas Nr.	Kopā	tai skaitā (vecums gados)																
					0-4 (ieskaitot)	5-9 (ieskaitot)	10-14 (ieskaitot)	15-19 (ieskaitot)	20-24 (ieskaitot)	25-29 (ieskaitot)	30-34 (ieskaitot)	35-39 (ieskaitot)	40-44 (ieskaitot)	45-49 (ieskaitot)	50-54 (ieskaitot)	55-59 (ieskaitot)	60-64 (ieskaitot)	65-69 (ieskaitot)	70-74 (ieskaitot)	75 un vairāk	
A	B	C	D	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Ļaundabīgie audzēji – pavisam	C00 – C97	vīr.	1																		
		siev.	2																		
<i>tajā skaitā:</i> lūpas	C00	vīr.	3																		
		siev.	4																		
mēles	C01, C02	vīr.	5																		
		siev.	6																		
lielo siekalu dziedzeru	C07, C08	vīr.	7																		
		siev.	8																		
pārējo mutes dobuma daļu	C03 – C06	vīr.	9																		
		siev.	10																		
rīkles mutes daļas	C09, C10	vīr.	11																		
		siev.	12																		
aizdegunes	C11	vīr.	13																		
		siev.	14																		
rīkles balsenes daļas	C12, C13	vīr.	15																		
		siev.	16																		
barības vada	C15	vīr.	17																		
		siev.	18																		
kuņģa	C16	vīr.	19																		
		siev.	20																		
resnās zarnas	C18	vīr.	21																		
		siev.	22																		
taisnās zarnas, rektosigmoidālās daļas, anusa	C19 – C21	vīr.	23																		
		siev.	24																		
aknu un intrahepatisko žultsceļu	C22	vīr.	25																		
		siev.	26																		
žultspūšļa un ekstrahepatisko žultsceļu	C23, C24	vīr.	27																		
		siev.	28																		
aizkuņģa dziedzerā	C25	vīr.	29																		

Jaunveidojuma lokalizācija	SSK–10 kods <sup>1</sup>	Dzimums	Rindas Nr.	Kopā	tai skaitā (vecums gados)																
					0–4 (ieskaitot)	5–9 (ieskaitot)	10–14 (ieskaitot)	15–19 (ieskaitot)	20–24 (ieskaitot)	25–29 (ieskaitot)	30–34 (ieskaitot)	35–39 (ieskaitot)	40–44 (ieskaitot)	45–49 (ieskaitot)	50–54 (ieskaitot)	55–59 (ieskaitot)	60–64 (ieskaitot)	65–69 (ieskaitot)	70–74 (ieskaitot)	75 un vairāk	
A	B	C	D	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		siev.	30																		
deguna dobuma, blakus- dobumu un vidusauss	C30, C31	vīr.	31																		
		siev.	32																		
balsenes	C32	vīr.	33																		
		siev.	34																		
trahejas, bronhu, plaušu	C33, C34	vīr.	35																		
		siev.	36																		
kaulu, locītavu, skrimšļu	C40, C41	vīr.	37																		
		siev.	38																		
saistaudu u.c. audu	C45 – C49	vīr.	39																		
		siev.	40																		
ādas melanoma	C43	vīr.	41																		
		siev.	42																		
citi ādas audzēji	C44	vīr.	43																		
		siev.	44																		
krūts	C50	vīr.	45																		
		siev.	46																		
dzemdes kakla	C53	siev.	47																		
placentas	C58	siev.	48																		
dzemdes ķermeņa	C54, C55	siev.	49																		
olnīcu	C56	siev.	50																		
priekšdziedzera	C61	vīr.	51																		
sēklinieka	C62	vīr.	52																		
dzimumlocekļa	C60	vīr.	53																		
urīnvada, urīnpūšļa	C66, C67	vīr.	54																		
		siev.	55																		
nieres, nieres bļodiņas	C64, C65	vīr.	56																		
		siev.	57																		
galvas smadzeņu un citu nervu sistēmas daļu	C70 – C72	vīr.	58																		
		siev.	59																		

Jaunveidojuma lokalizācija	SSK–10 kods <sup>1</sup>	Dzimums	Rindas Nr.	Kopā	tai skaitā (vecums gados)																
					0–4 (ieskaitot)	5–9 (ieskaitot)	10–14 (ieskaitot)	15–19 (ieskaitot)	20–24 (ieskaitot)	25–29 (ieskaitot)	30–34 (ieskaitot)	35–39 (ieskaitot)	40–44 (ieskaitot)	45–49 (ieskaitot)	50–54 (ieskaitot)	55–59 (ieskaitot)	60–64 (ieskaitot)	65–69 (ieskaitot)	70–74 (ieskaitot)	75 un vairāk	
A	B	C	D	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
vairogdziedzera	C73	vīr.	60																		
		siev.	61																		
limfātisko, asinsrades audu	C81 – C97	vīr.	62																		
		siev.	63																		
<i>no tiem:</i> limfosarkoma un retikulosarkoma u.c. limfoīdās sistēmas ļaundabīgie audzēji	C82 – C85, C96	vīr.	64																		
		siev.	65																		
Hodžkina slimība	C81	vīr.	66																		
		siev.	67																		
imūnproliferatīva un mielomas slimība	C88, C90	vīr.	68																		
		siev.	69																		
akūta limfoleikoze	C91.0	vīr.	70																		
		siev.	71																		
citas limfoleikozes	C91.1 – C91.9	vīr.	72																		
		siev.	73																		
akūta mieloleikoze	C92.0	vīr.	74																		
		siev.	75																		
citas mieloleikozes	C92.1 – C92.9	vīr.	76																		
		siev.	77																		
citas akūtas leikozes	C93.0, C94.0, C95.0	vīr.	78																		
		siev.	79																		
citas leikozes	C93.1–9, C94.1 – 9, C95.1 – 9	vīr.	80																		
		siev.	81																		

## 2. Onkoloģisko slimnieku kontingents

Audzēja lokalizācija	Rindas Nr.	SSK-10 kods <sup>1</sup>	Pārskata gadā ņemti uzskaitē		Slimnieki ar pirmo reizi noteiktu diagnozi (1.aile)			Atrodas uzskaitē gada beigās	no tiem: ilgāk par 5 gadiem pēc diagnozes uzstādīšanas	
			ar pirmo reizi noteiktu diagnozi	konstatēti profilaktiskajās apskatēs	diagnoze apstiprināta morfoloģiski	konstatētā stadija				
						I+II	III			IV
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8
Ļaundabīgie audzēji – pavisam	1	C00 – C97								
<i>tajā skaitā:</i>	2	C00								
lūpas										
mēles	3	C01, C02								
lielo siekalu dziedzeru	4	C07, C08								
pārējo mutes dobuma daļu	5	C03 – C06								
rīkles mutes daļas	6	C09, C10								
aizdegunes	7	C11								
rīkles balsenes daļas	8	C12, C13								
barības vada	9	C15								
kuņģa	10	C16								
resnās zarnas	11	C18								
taisnās zarnas, rekto – sigmoidālās daļas, anusa	12	C19 – C21								
aknu un intrahepatisko žultsceļu	13	C22								
žultspūšļa un ekstrahepatisko žultsceļu	14	C23, C24								
aizkuņģa dziedzera	15	C25								
deguna dobuma, blakusdobumu un vidusauss	16	C30, C31								
balsenes	17	C32								
trahejas, bronhu, plaušu	18	C33, C34								
kaulu, locītavu, skrimšļu	19	C40, C41								
saistaudu u.c. audu	20	C45 – C49								
ādas melanoma	21	C43								
citi ādas jaunveidojumi	22	C44								
krūts	23	C50								
dzemdes kakla	24	C53								
placentas	25	C58								
dzemdes ķermeņa	26	C54, C55								
olnīcu	27	C56								
starpenes, maksts	28	C51, C52								
priekšdziedzera	29	C61								
sēklinieka	30	C62								
dzimumlocekļa	31	C60								
urīnvada, urīnpūšļa	32	C66, C67								
nieres, nieres blodiņas	33	C64, C65								
galvas smadzeņu un citu nervu sistēmas daļu	34	C70 – C72								
vairogdziedzera	35	C73								
limfātisko, asinsrades audu	36	C81 – C97								
No kopējā skaita ļaundabīgie audzēji bērniem līdz 14 gadiem (ieskaitot)	37									

### 3. Ziņas par mirušajiem no ļaundabīgajiem audzējiem

Audzēja lokalizācija	SSK-10 kods <sup>1</sup>	Dzimums	Rindas Nr.	Mirušo skaits pārskata gadā	Mirūši viena gada laikā pēc audzēja diagnosticēšanas <sup>2</sup>	Uzņemti uzskaitē pēc nāves	Mirūši no citām slimībām
A	B	C	D	1	2	3	4
Ļaundabīgie audzēji – visam	C00 – C97	vīr.	1				
		siev.	2				
<i>tajā skaitā:</i> lūpas	C00	vīr.	3				
		siev.	4				
mēles	C01, C02	vīr.	5				
		siev.	6				
lielo siekalu dziedzeru	C07, C08	vīr.	7				
		siev.	8				
pārējo mutes dobuma daļu	C03 – C06	vīr.	9				
		siev.	10				
rīkles mutes daļas	C09, C10	vīr.	11				
		siev.	12				
aizdegunes	C11	vīr.	13				
		siev.	14				
rīkles balsenes daļas	C12, C13	vīr.	15				
		siev.	16				
barības vada	C15	vīr.	17				
		siev.	18				
kuņģa	C16	vīr.	19				
		siev.	20				
resnās zarnas	C18	vīr.	21				
		siev.	22				
taisnās zarnas, rekto – sigmoidālās daļas, anusa	C19 – C21	vīr.	23				
		siev.	24				
aknu un intrahepatisko žultsceļu	C22	vīr.	25				
		siev.	26				
žultspūšļa un ekstrahepatisko žultsceļu	C23, C24	vīr.	27				
		siev.	28				
aizkuņģa dziedzera	C25	vīr.	29				
		siev.	30				
deguna dobuma, blakusdobumu un vidusauss	C30, C31	vīr.	31				
		siev.	32				
balsenes	C32	vīr.	33				
		siev.	34				
trahejas, bronhu, plaušu	C33, C34	vīr.	35				
		siev.	36				
kaulu, locītavu, skrimšļu	C40, C41	vīr.	37				
		siev.	38				
saistaudu u.c. audu	C45 – C49	vīr.	39				
		siev.	40				
ādas melanoma	C43	vīr.	41				
		siev.	42				
citi ādas jaunveidojumi	C44	vīr.	43				
		siev.	44				
krūts	C50	vīr.	45				
		siev.	46				
dzemdes kakla	C53	siev.	47				
placentas	C58	siev.	48				
dzemdes ķermeņa	C54, C55	siev.	49				
olnīcu	C56	siev.	50				
starpenes, maksts	C51, C52	siev.	51				
priekšdziedzera	C61	vīr.	52				
sēklinieka	C62	vīr.	53				
dzimumlocekļa	C60	vīr.	54				

Audzēja lokalizācija	SSK-10 kods <sup>1</sup>	Dzimums	Rindas Nr.	Mirušo skaits pārskata gadā	Mirūši viena gada laikā pēc audzēja diagnosticēšanas <sup>2</sup>	Uzņemti uzskaitē pēc nāves	Mirūši no citām slimībām
A	B	C	D	1	2	3	4
urīnvada, urīnpūšļa	C66, C67	vīr.	55				
		siev.	56				
nieres, nieres blādiņas	C64, C65	vīr.	57				
		siev.	58				
galvas smadzeņu un citu nervu sistēmas daļu	C70 – C72	vīr.	59				
		siev.	60				
vairogdziedzera	C73	vīr.	61				
		siev.	62				
limfātisko, asinsrades audu	C81 – C97	vīr.	63				
		siev.	64				
No kopējā skaita ļaundabīgie audzēji bērniem līdz 14 gadiem (ieskaitot)		vīr.	65				
		siev.	66				

**4. Ziņas par onkoloģiskajiem slimniekiem, kuri saņēmuši speciālu ārstēšanu (II klīniskā grupa)**

Audzēja lokalizācija	Rindas Nr.	SSK-10 kods <sup>1</sup>	Slimnieku skaits, kas pārskata gadā pabeiguši ārstēšanos	t.sk. ar ārstēšanas metodēm					
				ķirurģisku	staru	medikamentozu	kombinētu	kompleksu	ķīmijstaru
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7
Ļaundabīgie audzēji – pavisam	1	C00 – C97							
<i>tajā skaitā:</i>	2	C00							
lūpas	3	C01, C02							
mēles	4	C07, C08							
lielo siekalu dziedzeru	5	C03 – C06							
pārējo mutes dobuma daļu	6	C09, C10							
rīkles mutes daļas	7	C11							
aizdegunes	8	C12, C13							
rīkles balsenes daļas	9	C15							
barības vada	10	C16							
kuņģa	11	C18							
resnās zarnas	12	C19 – C21							
taisnās zarnas, rekto – sigmoidālās daļas, anusa	13	C22							
aknu un intrahepatisko žultsceļu	14	C23, C24							
žultspūšļa un ekstrahepatisko žultsceļu	15	C25							
aizkuņģa dziedzera	16	C30, C31							
deguna dobuma, blakusdobumu un vidusauss									

Audzēja lokalizācija	Rindas Nr.	SSK–10 kods <sup>1</sup>	Slimnieku skaits, kas pārskata gadā pabeigusi ārstēšanos	t.sk. ar ārstēšanas metodēm					
				ķirurģisku	staru	medikamentozu	kombinētu	kompleksu	ķīmijstaru
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7
balsenes	17	C32							
trahejas, bronhu, plaušu	18	C33, C34							
kaulu, locītavu, skrimšļu	19	C40, C41							
saistaudu u.c. audu	20	C45 – C49							
ādas melanoma	21	C43							
citi ādas jaunveidojumi	22	C44							
krūts	23	C50							
dzemdes kakla	24	C53							
placentas	25	C58							
dzemdes ķermeņa	26	C54, C55							
olnīcu	27	C56							
starpenes, maksts	28	C51, C52							
priekšdziedzera	29	C61							
sēklinieka	30	C62							
dzimumlocekļa	31	C60							
urīnvada, urīnpūšļa	32	C66, C67							
nieres, nieres bļodiņas	33	C64, C65							
galvas smadzeņu un citu nervu sistēmas daļu	34	C70 – C72							
vairogdziedzera	35	C73							
limfātisko, asinsrades audu	36	C81 – C97							
No kopējā skaita ļaundabīgie audzēji bērniem līdz 14 gadiem (ieskaitot)	37								

<sup>1</sup> SSK–10 kods – Starptautiskā statistiskā slimību un veselības problēmu klasifikācija (SSK – 10.redakcija).

<sup>2</sup> Miruši pārskata un iepriekšējā gada laikā.

Veidlapas aizpildīšanas datums (dd.mm.gggg.)

Iestādes vadītājs \_\_\_\_\_

(paraksts un tā atsifrējums)

Veidlapas aizpildītājs \_\_\_\_\_

Tālrunis \_\_\_\_\_

(paraksts un tā atsifrējums)



Piezīme. Dokumenta rekvizītus "Paraksts" un "Datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Veselības ministrs

I.Eglītis